

Arbetsält





Våra uppblåsbara bågtält består av rör med syntetiska inner-slangar och polyesterhölje. Tältet är klart för användning efter tio till femton minuter. Polyestertunneltältet levereras som standard i vit PVC.

Modell	Storlek	Storlek (förvaring)	Vikt
4.00x4.00	400 x 400 x 220 cm.	130 x 75 x 40 cm.	80 kg.
6.00x4.00	600 x 400 x 220 cm.	150 x 80 x 80 cm.	98 kg.
4.00x5.50	400 x 550 x 275 cm.	150 x 80 x 50 cm.	104 kg.
6.00x6.00	600 x 600 x 300 cm.	160 x 100 x 60 cm.	130 kg.
8.00x6.00	800 x 600 x 300 cm.	160 x 110 x 70 cm.	149 kg.
4.00x6.50	400 x 650 x 290 cm.	160 x 90 x 60 cm.	114 kg.
6.00x6.50	600 x 650 x 290 cm.	160 x 100 x 60 cm.	130 kg.
8.00x6.50	800 x 650 x 290 cm.	160 x 110 x 70 cm.	149 kg.



Våra arbetstält är ideala för arbete med kablar eller andra gatujobb. Det tar bara några sekunder att sätta upp, och glasfiber-ramen är integrerad med tältduken. Materialet är brandskyddat. Detta arbetstält levereras med en väska med axelband.

Modell	Storlek	Storlek (förvaring)	Vikt
270.H5S	200 cm. (höjd)	150 x 35 x 35 cm.	22 kg.
140.5S	140 x 140 x 150 cm.	110 x 30 x 30 cm.	9 kg.
180.5S	180 x 180 x 200 cm.	145 x 30 x 30 cm.	13.5 kg.
210.5S	210 x 210 x 200 cm.	155 x 35 x 35 cm.	15 kg.
180x250.5S	250 x 180 x 200 cm.	175 x 35 x 35 cm.	16 kg.
250.5S	250 x 250 x 200 cm.	170 x 35 x 35 cm.	18.5 kg.
300.5S	300 x 300 x 215 cm.	205 x 35 x 35 cm.	25 kg.
350.5S	350 x 350 x 215 cm.	245 x 45 x 45 cm.	34 kg.



Våra triangelält har öppningar i båda ändar. Det tar bara några sekunder att sätta upp tältet och glasfiberramen är integrerad med tältduken. Materialet är brandskyddat. Detta arbetstält levereras med en väska med axelband.

Modell	Storlek	Storlek (förvaring)	Vikt
180.PZ	180 x 170 x 165 cm.	140 x 25 x 25 cm.	9 kg.
250.PZ	250 x 200 x 190 cm.	175 x 30 x 30 cm.	13.5 kg.
300.PZ	300 x 200 x 190 cm.	190 x 35 x 35 cm.	16 kg.